

Modelo de Bula – Klimakt-Heel® T Comprimido

Klimakt-Heel® T

Sanguinaria canadensis D4 + Associações

Este medicamento é antihomotóxico.

Forma farmacêutica, via de administração e apresentação

Comprimidos sublinguais – Via oral – Frasco com 50 comprimidos.

Uso Adulto

Composição

1 comprimido contém: 30 mg de Sanguinaria canadensis D6 trit.; 30 mg de Sepia officinalis D4 trit.; 30 mg de Sulfur D4 trit.; 30 mg de Strychnos ignatii D4 trit.; 30 mg de Simarouba cedron D4 trit.; 60 mg de Stannum metallicum D12 trit. e 90 mg de Lachesis mutus D12 trit.. Excipientes: estearato de magnésio e lactose q.s.p..

Informações ao Paciente

Ação esperada do medicamento

O medicamento Klimakt-Heel T é preparado segundo a farmacotécnica homeopática, cujos métodos de diluição e de dinamização estão descritos na Farmacopéia Homeopática Alemã. Sua aplicação atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as homotoxinas endógenas e exógenas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível a homeostase. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática, a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos da imunologia. Considerando estes conceitos, o medicamento antihomotóxico, Klimakt-Heel T foi elaborado para auxiliar no tratamento das manifestações clínicas do climatério.

Indicações do medicamento

Klimakt-Heel T é auxiliar no tratamento das manifestações clínicas do climatério.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

Modo de usar

“**Antes de usar observe o aspecto do medicamento**”. O comprimido de Klimakt-Heel T é redondo com superfícies planas, de branco a levemente amarelado com eventuais pontos pretos, inodoro ou com odor levemente marinho, e levemente adocicado. Este medicamento é de uso oral.

Para o uso correto do medicamento, siga corretamente a orientação abaixo, ou a prescrição do seu médico.

Você deve colocar o comprimido embaixo da língua para ser dissolvido. Mantenha o frasco sempre fechado.

Adulto: 1 comprimido sublingual, de 1 a 3 vezes ao dia por uma semana. Caso os sintomas persistam por mais de 5 dias ou se agravem, contate seu médico.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação do prescritor.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor, ou o modo de tomar sugerido nesta bula.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Use o medicamento dentro do prazo de validade.

Riscos do medicamento - Advertências

Este medicamento contém lactose. Em pacientes com intolerância a lactose, poderá surgir problemas gastrintestinais, ou ainda, um efeito laxante. Caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e entre em contato com o seu médico ou o farmacêutico.

Informe ao prescritor o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação.

Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Conduta em caso de superdose

Até o momento, não foram relatados casos de superdosagem durante o tratamento com Klimakt-Heel T.

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjôo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico ou o farmacêutico.

Cuidados de conservação

Este medicamento deve ser armazenado em local seco e à temperatura ambiente (15 – 30°C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade. Recomenda-se não deixar este medicamento junto a aparelhos emissores de radiação, tais como rádio, TV, telefone sem fio e celulares, forno de microondas, etc..

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

PARA SUA SEGURANÇA, MANTENHA O MEDICAMENTO NA EMBALAGEM ORIGINAL ATÉ SEU USO TOTAL.

Contribua com o tratamento: relate ao médico todos os tratamentos que você já fez ou está fazendo. Atenda às sugestões do médico, para que seu tratamento seja eficaz.

Consulte seu médico regularmente. Ele poderá avaliar corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

Não observando o resultado esperado, consulte o prescritor ou farmacêutico.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Não se automedique, pode ser prejudicial à sua saúde e dificultar o diagnóstico correto do médico.

Informações Técnicas ao Profissional de Saúde

Características Farmacológicas

O medicamento Klimakt-Heel T é preparado segundo a farmacotécnica homeopática, cujos métodos de diluição e de dinamização estão descritos na Farmacopéia Homeopática Alemã. Sua aplicação atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as homotoxinas endógenas e as exógenas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível a homeostase. A Homotoxicologia está baseada nos princípios da Homeopatia aplicados ao conhecimento da cibernética e da imunologia e integrados ao conceito médico da patologia humoral de Hipócrates, da patologia solidária de Giorgio Baglivi, (os responsáveis pelas enfermidades devem ser os elementos integrantes do organismo como portadores de vida que são, ou como causas, e não uma mescla confusa de humores: sangue,

fleuma, bilis amarela e negra), os conceitos da patologia celular de Rudolf Virchow (1858) e os da patologia molecular ligada aos nomes de H. Schade e P. Grawitz (1946).

Este complexo foi elaborado de acordo com o Princípio do Efeito Inverso descrito por Arndt-Schutz, também denominado Lei Biológica Básica, que estabelece que “estímulos fracos provocam a atividade vital; estímulos médios aumentam a atividade vital; estímulos fortes detêm a atividade vital e estímulos muito fortes destroem a atividade vital”, e o Princípio de Bürgi que estabelece que “Duas substâncias que provocam a mesma alteração funcional, respectivamente e que eliminam o mesmo sintoma da doença, somam-se em suas atuações quando possuem os mesmos pontos de atuação e se potencializam quanto estes são distintos”. Portanto as substâncias que compõem este complexo foram selecionadas tendo por base a patogênese descrita nas Matérias Médicas e sua indicação está embasada nas atividades dos componentes homeopáticos individuais, descritos em matérias médicas homeopáticas.

Sanguinaria canadensis: distúrbios climatérios, acesso de febre, pópilo uterino, desordens vasomotoras, recaída periódica da dor de cabeça.

Sepia officinalis: desordens climatéricas, exaustão nervosa, depressão, apatia, inflamação crônica do útero e anexos, hiperhidrólise.

Sulfur: Reagente para todas as doenças crônicas, atividade celular é influenciada cataliticamente.

Strychnos ignatii: instabilidade de humor, lamentação, glóbus hístico, enxaqueca, depressão.

Simarouba cedron: neuralgia recorrente.

Stannum metallicum: remédio geral para debilidade, condições de exaustão nervosa, visceroptosis.

Lachesis mutus: desordens climatéricas, palpitações, rubor.

Considerando estes conceitos, o medicamento antihomotóxico, Klimakt-Heel T auxilia no tratamento das manifestações clínicas do climatério.

Indicações do medicamento

Klimakt-Heel T é indicado como auxiliar no tratamento das manifestações clínicas do climatério.

Contra-indicações

Ainda não são conhecidas.

Este medicamento contém lactose, portanto é contra-indicado a pacientes hipersensíveis a esta substância.

Posologia sugerida

Via oral.

Adultos: 1 comprimido sublingual, de 1 a 3 vezes ao dia por uma semana. Caso os sintomas persistam por mais de 5 dias ou se agravem o médico deve informar ao paciente para entrar em contato.

Advertências

Klimakt-Heel T está na categoria B de risco na gravidez. Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob a responsabilidade do prescritor.

Armazenagem

Este medicamento deve ser armazenado em local seco e à temperatura ambiente (15 – 30°C).

Lote, data de validade e data de fabricação: vide frasco e cartucho.

Modelo de Bula – Klimakt-Heel® T Comprimido

MS: 1.6198.0004.001-1

Farmacêutico responsável: Marialba Salvador L. Moreno CRF-SP nº 16.619.

Fabricado por: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 – Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

Heel do Brasil Biomédica Ltda.

Alameda Tocantins, 630 – G8 – Alphaville

06455-020 – Barueri – SP

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

www.heel.com.br

- Heel